

农业农村部植物新品种测试中心

测试（2019）1号

农业农村部植物新品种测试中心关于征集自筹经费研制 农业植物品种 DUS 测试指南的通知

各有关单位：

植物品种特异性（可区别性）、一致性和稳定性（以下简称 DUS）测试指南是判定相应植物属（种）类群是否达到品种标准的基本技术依据，为植物育种，品种保护、审定、登记等工作提供科学的技术支撑。农业农村部科技发展中心（农业农村部植物新品种测试中心，以下简称“测试中心”）鼓励各科研单位、高校、企业及个人自筹经费研制 DUS 测试指南，现将有关事项通知如下：

一、测试指南范围

测试指南研制农业植物范围：粮食、棉花、油料、蔬菜、麻类、糖料、桑树、果树、茶树（干果除外）、观赏植物（木本除外）、草类、绿肥、草本药材、食用菌、藻类、橡胶树等。

根据植物特征、特性，通常一个种制定一个测试指南，也可针对一个或多个属或组，两个或多个种或亚种等制定一个测试指南。林木、木本观赏及已有（包括在研）测试指南的农业植物属（种）不在申报范围内（详见附件1）。

二、条件要求

（一）采取自由申报方式。全国各农业科研单位、高校、企业及个人，均可提出研制申请，并提交“植物品种 DUS 测试指南研制立项申请表”（详见附件2）。

（二）申报研制植物 DUS 测试指南的单位或个人，应对相应植物属（种）具有一定的研究能力，并已收集到较多品种资源且具有继续收集品种能力。

（三）研制单位具有开展相关种植试验的人力和物力，至少有一名技术人员专门从事指南研制工作至完成指南报批，种植量、种植面积依据所研制指南植物属（种）类型及收集资源数量确定。

（四）具有查阅、借鉴国内外研制植物品种测试指南等相关资料的条件。

(五) 具有研制测试指南其他必要条件。

三、时间和方式

(一) 时间：2019年7月20日至2019年10月25日。申报单位须于截止日期前将纸质立项申请表（一式两份）邮寄至农业农村部科技发展中心测试处。同时，将立项申请表电子件发送至指定邮箱。

(二) 通讯地址：北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦707室，农业农村部科技发展中心植物新品种测试处；邮编：100122。

联系人：刘春晖

电话/传真：010-59199393/9394；15248853013

邮箱：duscsc707@163.com

四、研制流程

我中心收到立项申请表后，将通过专家评审，遴选并确定承担单位，签订测试指南研制合同书，还将邀请承担单位免费参加测试指南研制技术培训。

研制单位按照《植物品种特异性（可区别性）、一致性和稳定性测试指南编写规则》研制和编写指南初稿，并在全国范围内征集相关专家意见，修改形成送审稿，报送至农业农村部植物新品种测试处（全国植物新品种测试技术标准化委员会秘书处），统一组织评审、报批。

附件 1.已有（包括在研）植物 DUS 测试指南明细表

2.植物品种 DUS 测试指南研制立项申请表

农业农村部植物新品种测试中心



2019年7月12日

附件 1

已有（包括在研）植物 DUS 测试指南明细表

序号	中文名	拉丁名
	大田作物	
1	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.
2	玉米	<i>Zea mays</i> L.
3	普通小麦	<i>Triticum aestivum</i> L.
4	大豆	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill
5	甘蓝型油菜	<i>Brassica napus</i> L.
6	花生	<i>Arachis hypogaea</i> L.
7	甘薯	<i>Ipo moea batatas</i> (L.) Lam.
8	谷子	<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.
9	普通西瓜	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum et Nakai
10	高粱	<i>Sorg hum bicolor</i> (L.) Moench
11	大麦属	<i>Hordeum</i> L.
12	苧麻属	<i>Boehmeria</i> L.
13	棉属	<i>Gossypium</i> L.
14	亚麻	<i>Linum usitatissimum</i> L.
15	桑属	<i>Morus</i> L.
16	芥菜型油菜	<i>Brassica juncea</i> Czern. et Coss.
17	绿豆	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
18	豌豆	<i>Pisum sativum</i> L.
19	芝麻	<i>Sesamum indicum</i> L.
20	木薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.
21	甘蔗属	<i>Saccharum</i> L.
22	小豆	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi
23	燕麦	<i>Avena sativa</i> L. & <i>Avena nuda</i> L.
24	烟草	<i>Nicotiana tabacum</i> L. & <i>Nicotiana rustica</i> L.

25	向日葵	<i>Helianthus annuus</i> L.
26	荞麦属	<i>Fagopyrum</i> Mill.
27	白菜型油菜	<i>Brassica campestris</i> L.
28	薏苡属	<i>Coix</i> L.
29	蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.
30	甜菜	<i>Beta vulgaris</i> L.
31	稷（糜子）	<i>Panicum miliaceum</i> L.
32	大麻槿（红麻）	<i>Hibiscus cannabinus</i> L.
33	胡椒	<i>Piper nigrum</i> L.
34	黄麻	<i>Corchorus</i>
35	藜麦	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd
36	百里香	<i>Thymus vulgaris</i> L.
37	罗勒	<i>Ocimum basilicum</i> L.
38	青麻	<i>Abutilon theophrasti</i> Medicus
39	鹰嘴豆	<i>Cicer arietinum</i> L.
40	大麻	<i>Cannabis sativa</i> L.
41	亚麻	<i>Linum usitatissimum</i> L.
42	茼蒿	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousb. & <i>Chrysanthemum segetum</i> L.
43	高粱	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
44	甜瓜	<i>Cucumis melo</i> L.
	蔬菜	
45	大白菜	<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Olsson
46	马铃薯	<i>Solanum tuberosum</i> L.
47	普通番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
48	黄瓜	<i>Cucumis sativum</i> L.
49	辣椒属	<i>Capsicum</i> L.
50	普通结球甘蓝	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC.
51	食用萝卜	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>longipinnatus</i> Bailey & <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radiculus</i> Pers.

52	茄子	<i>Solanum melongena</i> L.
53	蚕豆	<i>Vicia faba</i> L.
54	菜豆	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
55	豇豆	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
56	大葱	<i>Allium fistulosum</i> L.
57	西葫芦	<i>Cucurbita pepo</i> L.
58	花椰菜	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.
59	芹菜	<i>Apium graveolens</i> L.
60	胡萝卜	<i>Daucus carota</i> L.
61	大蒜	<i>Allium sativum</i> L.
62	不结球白菜	<i>Brassica campestris</i> ssp. <i>chinensis</i>
63	芥菜	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.et coss
64	芥蓝	<i>Brassica alboglabra</i> Bailey L.
65	莴苣	<i>Lactuca sativa</i> L.
66	苦瓜	<i>Momordica charantia</i> L.
67	冬瓜	<i>Benincasa hispida</i> Cogn.
68	菠菜	<i>Spinacia oleracea</i> L.
69	南瓜	<i>Cucurbita moschata</i> Duch.
70	丝瓜属	<i>Luffa</i> Mill.
71	青花菜	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck
72	洋葱	<i>Allium Cepa</i> L.
73	姜	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.
74	茭白（菰）	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf.
75	芦笋（石刁柏）	<i>Asparagus officinalis</i> L.
76	山药(薯蓣)	<i>Dioscorea alata</i> L.; <i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.; <i>Dioscorea japonica</i> Thunb.
77	菊芋	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
78	咖啡黄葵	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
79	苋属	<i>Amaranthus</i> L.
80	魔芋属	<i>Amorphophallus</i> Bl. ex Decne.
81	芋	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott

82	芥	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.
83	蕹菜 (空心菜)	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.
84	芫荽 (香菜)	<i>Coriandrum sativum</i> L.
85	韭菜	<i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng.
86	冰叶日中花	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.
87	扁豆	<i>Dolichos lablab</i> L.
88	莼菜	<i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel
89	慈姑	<i>Sagittaria trifolia</i> var. <i>sinensis</i>
90	豆瓣菜 (西洋菜)	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.
91	菜豆	<i>Phaseolus lunatus</i> L.
92	菱	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb.
93	落葵	<i>Basella alba</i> L.
94	芡实	<i>Euryale ferox</i> Salisb.
95	球茎甘蓝	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>caulorapa</i> DC.
96	四棱豆	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
97	芜菁	<i>Brassica rapa</i> L.
98	火葱	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
99	印度南瓜(笋瓜)	<i>Cucurbita Maxima</i> Duch.
100	冬寒菜 (冬葵)	<i>Malva verticillata</i> L. (syn. <i>M. crispa</i> L.)
101	豆薯	<i>Pachyrhizus erosus</i> (Linn.) Urb.
102	萎蒿	<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Bess.
103	葫芦	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.
104	葛属	<i>Pueraria</i> DC.
105	藟头	<i>Allium chinense</i> G. Don
106	水芹	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC. and <i>Oenanthe sinensis</i> Dunn
107	茼蒿	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousb. & <i>Chrysanthemum segetum</i> L.
108	荸荠	<i>Heleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.
109	苋菜	<i>Amaranthus tricolor</i> L.
110	瓠瓜	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>Depressa</i> (Ser.) Hara

111	菜薹	<i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>Chinensis</i> var. <i>pururea</i> Tsen et Lee
112	酸浆属	<i>Physalis</i> L.
	花卉	
113	春兰	<i>Cymbidium goeringii</i> Rchb.f
114	菊属	<i>Chrysanthemum</i> L.
115	石竹属	<i>Dianthus</i> L.
116	唐菖蒲属	<i>Gladiolus</i> L.
117	兰属	<i>Cymbidium</i> Sw.
118	百合属	<i>Lilium</i> L.
119	鹤望兰属	<i>Strelitzia</i> Ait.
120	非洲菊	<i>Gerbera jamesonii</i> Bolus
121	柱花草属	<i>Stylosanthes</i> Sw. ex Willd
122	花毛茛	<i>Ranunculus asiaticus</i> L.
123	华北八宝	<i>Hylotelephium tatarinowii</i> (Maxim.) H. Ohba
124	雁来红	<i>Amaranthus tricolor</i> L.
125	花烛属	<i>Anthurium</i> Schott
126	果子蔓属	<i>Guzmania</i> Ruiz. & Pav.
127	莲	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.
128	蝴蝶兰属	<i>Phalaenopsis</i> Bl.
129	秋海棠属	<i>Begonia</i> L.
130	凤仙花	<i>Impatiens balsamina</i> L.
131	非洲凤仙花	<i>Impatiens wallerana</i> Hook. f.
132	新几内亚凤仙花	<i>Impatiens hawkeri</i> Bull.
133	万寿菊属	<i>Tagetes</i> L.
134	郁金香属	<i>Tulipa</i> L.
135	仙客来	<i>Cyclamen persicum</i> Mill.
136	一串红	<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawler
137	三色堇	<i>Viola tricolor</i> L.
138	矮牵牛(碧冬茄)	<i>Petunia hybrida</i> Vilm.
139	马蹄莲属	<i>Zantedeschia</i> Spreng.

140	铁线莲属	<i>Clematis</i> L.
141	石斛属	<i>Dendrobium</i> Sw.
142	萱草属	<i>Hemerocallis</i> L.
143	薰衣草属	<i>Lavandula</i> L.
144	欧报春	<i>Primula vulgaris</i> Huds.
145	水仙属	<i>Narcissus</i> L.
146	灯盏花(短莛飞蓬)	<i>Erigeron breviscapus</i> (Vant.) Hand.-Mazz.
147	甜菊(甜叶菊)	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni.
148	紫苏	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.
149	石蒜属	<i>Lycoris</i> Herb.
150	睡莲属	<i>Nymphaea</i> L.
151	天竺葵属	<i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait.
152	芍药组	<i>Paeonia</i> Sect. <i>Paeonia</i> DC. Prodr.
153	六出花属	<i>Alstroemeria</i> L.
154	香雪兰属	<i>Freesia</i> Klatt.
155	蟹爪兰属	<i>Zygocactus</i> K. Schum.
156	朱顶红属	<i>Hippeastrum</i> Herb.
157	满天星	<i>Gypsophila paniculata</i> L.
158	空气凤梨	<i>Tillandsia</i>
159	沿阶草属	<i>Ophiopogon</i> Ker-Gawl
160	大花马齿苋	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.
161	大丽花	<i>Dahlia pinnata</i> Cav.
162	大岩桐属	<i>Sinningia</i>
163	地涌金莲属	<i>Musella</i> (Fr.) C.Y.Wu ex H.W.Li
164	兜兰属	<i>Paphiopedilum</i>
165	矾根属	<i>Heucherella</i> H.R.Wehrh
166	瓜叶菊	<i>Senecio hybridus</i>
167	花叶芋	<i>Caladium</i> × <i>hortulanum</i>
168	姜花属	<i>Hedychium</i>
169	卡特兰属	<i>Cattleya</i> L.
170	丽穗凤梨属	<i>Vriesea</i>

171	美人蕉	<i>Canna indica</i> L.
172	迷迭香	<i>Rosmarinus</i> L.
173	拟石莲花属	<i>Echeveria</i> DC.
174	球根鸢尾	<i>Iris</i> (bulbous)
175	鼠尾草属	<i>Salvia japonica</i> Thunb.
176	玉蝉花	<i>Iris louisiana</i>
177	无髯鸢尾	<i>Iris</i> L.
178	喜林芋属	<i>Philodendron</i> Schott
179	香雪兰	<i>Hippeastrum</i> Herb.
180	绣球	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.
181	有髯鸢尾	<i>Iris</i> (Bearded)(<i>Iris</i> L.)
182	虞美人	<i>Papaver rhoeas</i> L.
183	蜀葵	<i>Althaea rosea</i> (Linn.) Cavan.
184	报春苜苔	<i>Primulina tabacum</i> Hance
185	文心兰属	<i>Oncidium</i> Sw.
186	虾脊兰属	<i>Calanthe</i> R. Br.
187	姜荷花	<i>Curcuma alismatifolia</i> Gagnep.
188	鸟巢蕨	<i>Asplenium nidus</i>
189	肖竹芋属	<i>Calathea</i> G.F.W.Mey
190	铁筷子属	<i>Helleborus</i> L.
191	百子莲属	<i>Agapanthus</i> L'Her.
192	血叶兰属	<i>Ludisia</i>
193	酢浆草	<i>Oxalis</i> L.
194	翠菊	<i>Callistephus chinensis</i> Nees.
195	芦荟	<i>Aloe</i> L. and hybrids with <i>Gasteria</i> H Duval
196	洋桔梗	<i>Eustoma grandiflorum</i> (Raf.) Shinnery
197	白鹤芋	<i>Spathiphyllum kochii</i> Engl. & K.Krause
198	莲瓣兰	<i>Cymbidium tortisepalum</i>
199	长寿花	<i>Kalanchoe blossfeldiana</i>
200	玉簪属	<i>Hosta</i> Tratt.
201	香石竹	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.

202	粗肋草属	<i>Aglaonema</i>
203	金鱼草	<i>Antirrhinum majus</i> L.
204	捕蝇草	<i>Dionaea muscipula</i>
	果树	
205	梨属	<i>Pyrus</i> L.
206	桃	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.
207	荔枝	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.
208	苹果属	<i>Malus</i> Mill.
209	柑橘属	<i>Citrus</i> L.
210	香蕉	<i>Musa acuminata</i> Colla
211	猕猴桃属	<i>Actinidia</i> Lindl.
212	葡萄属	<i>Vitis</i> L.
213	李	<i>Prunus salicina</i> Lindl. & <i>P. domestica</i> L. & <i>P. cerasifera</i> Ehrh.
214	草莓	<i>Fragaria ananassa</i> Duch.
215	橡胶树	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. de Juss.) Muell.Arg.
216	茶组	<i>Camellia</i> L. Section <i>Thea</i> (L.) Dyer.
217	龙眼	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.
218	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.
219	樱桃	<i>Prunus avium</i> L.
220	芒果	<i>Mangifera indica</i> L.
221	杨梅属	<i>Myrica</i> L.
222	椰子	<i>Cocos nucifera</i> L.
223	凤梨属	<i>Ananas</i> Mill.
224	番木瓜	<i>Carica papaya</i> L.
225	木菠萝 (菠萝蜜)	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.
226	无花果	<i>Ficus carica</i> L.
227	可可	<i>Theobroma cacao</i> L.
228	芭蕉属	<i>Musa</i> L.
229	量天尺属	<i>Hylocereus</i> (Berg.) Britt. et Rose

230	西番莲属	<i>Passiflora</i> L.
231	梅	<i>Prunus mume</i> Sieb.et Zucc
232	咖啡	<i>Coffea arabica</i> L.and <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner
233	香草兰	<i>Vanilla planifolia</i> Jacks.
234	澳洲坚果	<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et Betche; <i>M. tetraphylla</i> L.A.S. Johnson
235	番石榴	<i>Psidium guajava</i> L.
236	莲雾	<i>Syzygium samarangense</i> (Bl.)Merr.et Perry
237	柠檬	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.
238	石榴	<i>Punica granatum</i> L.
239	柚	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.
240	黑穗醋栗	<i>Ribes nigrum</i> L.; <i>Ribes dikuscha</i> Fisch. ex Turcz.; <i>Ribes ussuriense</i> Jancz.; <i>Ribes pauciflorum</i> Turcz.
241	树莓	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus occidentalis</i> L., <i>Rubus parvifolius</i> L.
242	蓝莓	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton; <i>Vaccinium corymbosum</i> L.; <i>Vaccinium formosum</i> Andrews, <i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.; <i>Vaccinium myrtilus</i> L.; <i>Vaccinium ashei</i> Reade.; <i>Vaccinium simulatum</i> Small.; <i>Vaccinium uliginosum</i> L.
243	柿	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.
244	木瓜属	<i>Chaenomeles</i> Lindl.
	菌类	
245	白灵侧耳	<i>Pleurotus nebrodensis</i> (Inzenga) Quéf.
246	羊肚菌属	<i>Morchella</i> Dill.ex Pers.
247	香菇	<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler
248	黑木耳	<i>Auricularia heimuer</i> F.Wu, B.K. Cui & Y.C. Dai
249	灵芝属	<i>Ganoderma</i> P. Karst.
250	双孢蘑菇	<i>Agaricus bisporus</i> (J.E. Lange) Imbach
251	金针菇	<i>Flammulina velutipes</i> (E.) Singer
252	蛹虫草	<i>Cordyceps militaris</i> (L. ex Fr.) link.
253	长根菇	<i>Hymenopellis raphanipes</i> (Berk.) R.H. Pertersen

254	猴头菌	<i>Hericium erinaceum</i> (Bull.) Pers.
255	毛木耳	<i>Auricularia cornea</i> Ehrenb.
256	蝉花	<i>Isaria cicadae</i> Miquel
257	真姬菇	<i>Hypsizygus marmoreus</i> (Peck) H.E. Bigelow
258	平菇 (糙皮侧耳、佛罗里达侧耳)	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. & <i>Pleurotus floridanus</i> Singer
259	秀珍菇 (肺形侧耳)	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quél.
260	鸡腿菇	<i>Coprinus comatus</i> (Mull.Fr.)
261	广东虫草	<i>Cordyceps guangdongensis</i> T.H. Li, Q.Y. Lin & B. Song
262	刺芹侧耳	<i>Pleurotus eeyngli</i>
263	金顶侧耳	<i>Pleurotus citrinopileatus</i> Sing.
264	草菇	<i>Volvariella volvacea</i> (Bull: Fr,)Sing.
	药用植物	
265	补血草属	<i>Limonium</i> Mill.
266	人参	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.
267	三七	<i>Panax notoginseng</i> (Burk) F.H.Chen
268	枸杞属	<i>Lycium</i> L.
269	天麻	<i>Gastrodia elata</i> Bl.
270	何首乌	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Harald.
271	菘蓝	<i>Isatis indigotica</i> Fort.
272	红花	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
273	淫羊藿属	<i>Epimedium</i> L.
274	松果菊属	<i>Echinacea</i> Moench.
275	金银花	<i>Lonicera japonica</i> Thumb.
276	柴胡属	<i>Bupleurum</i> L.
277	黄芪属	<i>Astragalus</i> L.
278	美丽鸡血藤 (牛大力)	<i>Callerya speciosa</i> (Champ. Ex Benth.)Schot
279	穿心莲	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees
280	丹参	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.
281	黄花蒿	<i>Artemisia annua</i> L.

282	砂仁	<i>Amomum villosum</i> Lour.
283	艾纳香	<i>Blumea balsamifera</i> DC.
284	白及属	<i>Bletilla</i> .Rchb.f.
285	半夏	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.
286	薄荷	<i>Mentha haplocalyx</i> Briq.
287	滇黄精	<i>Polygonatum kingianum</i> Coll.et Hemsl.
288	滇重楼	<i>Paris polyphylla</i> var. <i>yunnanensis</i>
289	广藿香	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.
290	黄草乌	<i>Aconitum vilmorinianum</i> Kom.
291	淫羊藿属	<i>Epimedium</i> L.
292	金线莲	<i>Anoectochilus roxburghii</i>
293	栝楼（瓜蒌）	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim
294	连翘	<i>Forsythia suspensa</i> Vahl
295	青葙属	<i>Celosia</i> L.
296	线纹香茶菜（溪黄草）	<i>Rabdosia lophanthoides</i> (Buch.-Ham.Ex D.Don) H.Hara
297	益智	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.
298	砂仁	<i>Amomum villosum</i> L.
299	囊荷	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Rosc.
300	姜黄	<i>Curcuma longa</i> L.
301	美藤果	<i>Plukenetia</i>
302	蕲艾	<i>Artemisia argyi</i> Levl. et Van. var. <i>argyi</i> cv. Qiai
303	孩儿参	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax
304	云南黄连	<i>Coptis teeta</i> Wall.
305	竹节参	<i>PanarjaPonicus</i> C.A.Mey
306	甘草	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.
307	白芍	<i>Cynanchum otophyllum</i>
308	重齿毛当归（独活）	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan
309	麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>
	牧草	

310	紫花苜蓿	<i>Medicago sativa</i> L.
311	草地早熟禾	<i>Poa pratensis</i> L.
312	酸模属	<i>Rumex</i> L.
313	结缕草	<i>Zoysia japonica</i> Steud.
314	狗牙根属	<i>Cynodon</i> Rich.
315	鸭茅	<i>Dactylis glomerata</i> L.
316	红车轴草(红三叶)	<i>Trifolium pratense</i> L.
317	黑麦草属	<i>Lolium</i> L.
318	羊茅属	<i>Festuca</i> L.
319	狼尾草属	<i>Pennisetum</i> Rich.
320	白车轴草(白三叶)	<i>Trifolium repens</i> L.
321	紫云英	<i>Astragalus sinicus</i> L.
322	扁穗牛鞭草	<i>Hemarthria compressa</i> (L.f.)R.Br.
323	海雀稗	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.
324	假俭草	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro)Hack.
325	千斤拔属	<i>Flemingia</i> Roxb.ex W.T.Ait.
326	山蚂蝗属	<i>Desmodium</i> Desv.
327	地毯草	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv.
328	救荒野豌豆	<i>Vicia sativa</i> Linn.
329	紫羊茅	<i>Festuca rubra</i> L.
330	堰麦草	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski.
331	苦荚菜	<i>Ixeris sonchifolia</i> Hance.
332	野牛草属	<i>Buchloe</i> Engelm.
333	冰草属	<i>Agropyron</i> Gaertn
334	无芒雀麦	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
335	披碱草属	<i>Elymus</i> spp.
336	小黑麦	X <i>Triticosecale</i> Witt.
337	稗	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) Beauv.
338	黑麦	<i>Secale cereale</i> L.
339	兵豆	<i>Lens culinaris</i>
340	刀豆	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.

抄送：农业农村部科技发展中心、农业农村部种业管理司。

农业农村部植物新品种测试中心

2019年7月15日印发
